

# PRODUKTPASS

TRANSPARENZ FÜR NACHHALTIGES BAUEN

## NORTEC®-System

Norsa

**NORTEC®**



### Geprüft nach



Compliance-Deklaration zu:  
**QNG Version 2023.1**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**Schadstoffvermeidung: ✓ Konform**

## PRODUKTDATEN

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt wird im Innenbereich angewendet: Ja*

*Das Produkt wird auf mineralischen Untergrund aufgetragen: Ja*

*Das Produkt ist eine Imprägnierung auf Naturstein-, Betonwerkstein- oder Terrazzoböden: Ja*

*Das Produkt ist eine Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU): Nein*

*Das Produkt ist ein OS-System oder erfüllt spezielle Beständigkeitsanforderungen (Markierungen ausgenommen): Nein*

*Das Produkt ist eine Epoxidharzbeschichtung: Nein*

*Produkt ist ein Kunstharzestrich: Nein*

*Das Produkt ist frei von SVHC (< 0,1%): Ja*

*VOC-Gehalt (g/l) gemäß Decopaint RL: 0*

*Zertifiziert mit Blauem Engel (DE-UZ) oder erfüllt entsprechende Vergaberichtlinie: n.v.*

*Das Produkt ist frei von CMR-Inhaltsstoffen (< 0,1%): Ja*

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>: 0*

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.



Compliance-Deklaration zu:  
**EU-Taxonomie**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**DNSH Umweltverschmutzung 2024: ✓ Konform**

**DNSH Wasser 2024: Keine Anforderungen**

## PRODUKTDATEN

Die vorliegende Bewertung umfasst das gesamte NORTEC®-System inkl. der Komponenten: CLEAN, PROTECT, DENSE CS, DENSE N, GRIND+POLISH

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt wird im Innenbereich angewendet: Ja*

*Das Produkt wird auf mineralischen Untergrund aufgetragen: Ja*

*Das Produkt ist frei von SVHC (< 0,1%): Ja*

*Zertifiziert mit Blauem Engel (DE-UZ) oder erfüllt entsprechende Vergaberichtlinie: n.v.*

*Das Produkt ist frei von CMR-Inhaltsstoffen (< 0,1%): Ja*

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>: 0*

*Summe aller kanzerogenen VOC Emissionen der Kategorien 1A und 1B in mg/m<sup>3</sup>: 0*

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.

Compliance-Deklaration zu:  
**BNB Version 2015.5**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**Risikominimierung BNB 1.1.6: 5 von 5**

## PRODUKTDATEN

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt wird im Innenbereich angewendet:* Ja

*Das Produkt wird auf mineralischen Untergrund aufgetragen:* Ja

*Das Produkt ist eine Imprägnierung auf Naturstein-, Betonwerkstein- oder Terrazzoböden:* Ja

*Das Produkt ist eine Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU):* Nein

*Das Produkt ist ein OS-System oder erfüllt spezielle Beständigkeitsanforderungen (Markierungen ausgenommen):* Nein

*Das Produkt ist eine Epoxidharzbeschichtung:* Nein

*Das Produkt wird als Markierung verwendet:* Nein

*Das Produkt ist eine PMMA Flüssigkunststoffbeschichtung:* Nein

*Das Produkt ist frei von SVHC (< 0,1%):* Ja

*VOC-Gehalt (g/l) gemäß Decopaint RL:* 0

*Zertifiziert mit Blauem Engel (DE-UZ) oder erfüllt entsprechende Vergaberichtlinie:* n.v.

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>:* 0

*Lösemittel-Gehalt (%):* 0

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.

Compliance-Deklaration zu:  
**DGNB Version 2023.3**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**ENV1.2 Qualitätsstufe: 4 von 4**

**ENV1.3.1 Qualitätsstufe: Keine Anforderungen**

**ENV1.3.2 Qualitätsstufe (Sekundärrohstoffe): Keine Anforderungen**

## PRODUKTDATEN

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt wird im Innenbereich angewendet:* Ja

*Das Produkt wird auf mineralischen Untergrund aufgetragen:* Ja

*Das Produkt ist eine Imprägnierung auf Naturstein-, Betonwerkstein- oder Terrazzoböden:* Ja

*Das Produkt ist eine Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU):* Nein

*Das Produkt ist ein OS-System oder erfüllt spezielle Beständigkeitsanforderungen (Markierungen ausgenommen):* Nein

*Das Produkt ist eine Epoxidharzbeschichtung:* Nein

*Das Produkt wird als Markierung verwendet:* Nein

*Das Produkt ist frei von SVHC (< 0,1%):* Ja

*VOC-Gehalt (g/l) gemäß Decopaint RL:* 0

*Zertifiziert mit Blauem Engel (DE-UZ) oder erfüllt entsprechende Vergaberichtlinie:* n.v.

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>:* 0

*Das Produkt wird als Grundbeschichtung genutzt:* Nein

*Lösemittel-Gehalt (%):* 0

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.

Compliance-Deklaration zu:  
**BREEAM DE Version 2018**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**HEA 02 Grundvoraussetzung:** ✓ Konform

**HEA 02 Emissionen aus Produkten: Anrechenbare Produkte in %:** Keine Anforderungen

**MAN 03 Grundvoraussetzung für Holzprodukte:** Keine Anforderungen

**MAT 01 Ökologische Auswirkungen: Anrechenbare Produkte in %:** 0 von 100

**MAT 03 Materialbeschaffung: Anrechenbare Produkte in %:** Keine Anforderungen

**WST 02 Recycelte Zuschlagstoffe: Anrechenbare Produkte in %:** Keine Anforderungen

## PRODUKTDATEN

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt wird im Innenbereich angewendet:* Ja

*Das Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD):* Nein

*Die Emissionsgrenzwerte des Produkts wurden nach einer standardisierten Methode gemessen:* n.v.

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>:* 0

*Das Produkt ist Asbestfrei:* Ja

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.

Compliance-Deklaration zu:  
**LEED Version 4.1**

Stand: 22.08.2025  
Gültig bis: 22.08.2026

## ERGEBNIS

**Material Ingredient Reporting - Beitrag des Produktes [%]: 0 von 150**

**Material Ingredient Optimization - Beitrag des Produktes [%]: 0 von 200**

**Environmental Product Declaration (EPD) - Beitrag des Produktes [%]: 0 von 150**

**LCA Optimization - Beitrag des Produktes [%]: 0 von 200**

**Low-Emitting Materials - Beitrag des Produktes [%]: 100 von 100**

**Sourcing of raw materials - Beitrag des Produktes [%]: Keine Anforderungen**

## PRODUKTDATEN

Die vorliegende Bewertung umfasst das gesamte NORTEC®-System inkl. der Komponenten: CLEAN, PROTECT, DENSE CS, DENSE N, GRIND+POLISH

Produkttyp: Betonerhaltung

*Das Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD):* Nein

*Welche Methode nach LEED soll zum Nachweis der VOC-Emissionen verwendet werden?:* Natürlich Emissionsfrei

*Welche Methode nach LEED soll zum Nachweis des VOC-Gehalts verwendet werden?:* VOC-Gehalt nach LEED-Listen

*VOC-Gehalt (g/l) gemäß Decopaint RL:* 0

*Formaldehydemissionen in mg/m<sup>3</sup>:* 0

*In welche VOC-Kategorie für Farben und Beschichtungen nach LEED fällt das Produkt?:* Nachbehandlungsmittel für Beton: 350 g/l (CARB 2007)

Diese Ergebnisse wurden mit EPEAs Product Compliance Assessment (proca) Service generiert. Dieser bietet eine unabhängige, objektive und fälschungssichere Bewertung von Produkten auf Basis deren Produkteigenschaften an. Zur Bewertung wurden die oben genannten Produktdaten durch Norsa bereitgestellt.